


DUCTOS TELEFÓNICOS DE PVC

FABRICADOS DE ACUERDO A NORMAS TÉCNICAS PERUANAS NTP N° 399.086



CLASE LIVIANA (L)

DIÁMETRO NOMINAL Dn (pulg)	DIÁMETRO EXTERIOR De (mm)	ESPESOR e (mm)	DIÁMETRO INTERIOR Di (mm)	LONGITUD TOTAL Lt (m)	LONGITUD ÚTIL Lu (m)
3"	88,5	2,2	84,1	6,0	5,925
4"	114,0	2,7	108,6	6,0	5,900

CLASE PESADA (P)

DIÁMETRO NOMINAL Dn (pulg)	DIÁMETRO EXTERIOR De (mm)	ESPESOR e (mm)	DIÁMETRO INTERIOR Di (mm)	LONGITUD TOTAL Lt (m)	LONGITUD ÚTIL Lu (m)
3"	88,5	3,3	81,9	6,0	5,925
4"	114,0	3,7	106,6	6,0	5,900

NOTAS:

Normas de Fabricación: NTP 399.086
 Sistema de Empalme: Espiga - Campana
 Color: Negro orgánico
 Campo de Aplicación: Canalización de redes telefónicas



Management System
 ISO 9001:2015
 ISO 14001:2015
 ISO 45001:2018

www.tuv.com
 ID 9108654509



PRODUCTOS FABRICADOS POR **KINDUIT S.A.C.**